

Vážení dárci,

děkujeme Vám, že navštěvujete naše oddělení, tak v hojném počtu a s cílem darovat nenahraditelnou tekutinu – krev. Bohužel mohou nastat situace, kdy Vaši krev od Vás nemůžeme přijmout, protože by to mohlo ohrozit zdravotní stav Váš nebo případného příjemce Vaší krve.

Při posuzování způsobilosti dárců krve a jejích složek je nutné dodržovat kritéria pro posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních složek. O splnění předpokladů k dárcovství rozhoduje lékař.

Nejčastější překážky darování krve

Zdravotní překážky – odběr je možný za:

	Nezhojené kožní poranění (oděrka, řezná rána, popálenina...) prosíme, odložte odběr do úplného zhojení
48 hod	Po očkování proti tetanu, chřipce, žloutence A, meningokoku, pneumokoku, klíšťové encefalitidě, karcinomu děložního čípku, choleře
3 dny	Po ukončení hyposenzibilizace, po vymizení projevů alergie (senná rýma)
7 dnů	Po zahojení ambulantně provedeného chirurgického zákroku (šití drobné rány, odstranění stehů atd.) Po vytrhnutí zubu bez infekční komplikace (bez antibiotické terapie)
14 dnů	Po uzdravení z kašle, chřipky, horečky, průjmu, Covid-19 Po výsevu oparu, pokud je zhojen.
4 týdny	Po přísátí klíštěte, pokud nebyla prokázána borelióza nebo klíšťová encefalitida. Po očkování proti tuberkulóze, zarděnkám, spalničkám, obrně (podávané ústy), příušnicím, žluté zimnici, žloutence typu B. Po kontaktu s neštovicemi, spalničkami, nebo s jinou infekční chorobou, pokud není znám původce infekce.
4 měsíce	Po hospitalizaci v nemocnici s chirurgickým zákrokem, po katetrizaci, při invazivních vyšetřovacích nebo léčebných metodách. Po přijmutí transfuze. Po konzervativním vyléčení vředové choroby žaludku. Po fibroskopickém (endoskopickém) vyšetření nebo zákroku (gastroskopie, kolonoskopie, artroskopie atd.) Po akupunktuře, tetování, piercingu a propichování uší. Po úzkém jednorázovém kontaktu se žloutenkou typu B, C. Po poranění, potřísnění sliznice či poranění kůže potenciálně infekčním biologickým materiálem (např. Krví). Po úplné úzdavě z nakažení kapavkou.
6 měsíců	Po uzdravení boreliózou.
1 rok	Po uzdravení septického stavu. Po úplném uzdravení z infekční mononukleózy, klíšťové encefalitidy.
Pro ženy	1 měsíc – po skončení kojení 6 měsíců – po interrupci, mimoděložním těhotenství, porodu, spontánním potratu, kyretáži Nedarovat v době menzes.

Pokud máte **nezhojené kožní poranění** (oděrka, řezná rána, popálenina...), prosíme, odložte odběr do úplného zhojení.

Cestování:

Po návratu z pobytu v zahraničí je nutno dodržet bezpečnostní interval k dalšímu odběru z důvodu možného ohrožení příjemce Vaší krve. Tento interval se liší dle navštívené země:

- Malarické oblasti** (většina zemí Afriky, Asie, Střední a jižní Ameriky – **blokace 6 měsíců**, pokud nedošlo k horečnatému onemocnění při pobytu nebo v období do 6 měsíců od návratu) Konkrétní země Vám zodpoví na našem oddělení.

2. **Mimoevropské země**, kde se malárie nevyskytuje (např. USA, Kanada, Tunisko..) - **blokace 1 měsíc**, pokud nedošlo k horečnatému onemocnění.
3. **Evropské země s rizikem přenosu západonilské horečky** – **blokace 1 měsíc**, pokud nedošlo k horečnatému onemocnění.
4. **Evropské země s rizikem přenosu horečky Dengue** (Madeira-Portugalsko) – **blokace 1 měsíc**, pokud nedošlo k horečnatému onemocnění

Pokud máte ke své zdravotní způsobilosti k dárce krve jakýkoli dotaz, kontaktujte nás:

E-mail: darci.pkn@nempk.cz

Telefon: +420 466 014 906 (nejlépe po 10. hodině)

Pokud Vám přijde pozvánka nebo SMS zpráva a Váš zdravotní stav nevyhovuje podmínkám darování krve, prosíme, nekontaktujte naše oddělení, ale objednejte se prostřednictvím Objednávkového systému, e-mailem nebo telefonicky. V případě změny Vašeho zdravotního stavu v době mezi odběry by bylo vhodné nás informovat. Děkujeme.