


Urogynekologické centrum Pardubické nemocnice se zabývá potížemi s močením, které jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Zabývá se také veškerými formami sestupu pánevních orgánů.

K diagnostickým postupům patří důkladná anamnéza, vaginální vyšetření, vyšetření ultrazvukem a případně urodynamické vyšetření. Máme možnost provést ambulantní cystoskopii.

Léčebné metody jsou různé a vyvíjí se. Nabízíme celou řadu operačních a konzervativních léčebných postupů.



Porodnicko-gynekologická klinika PKN



Čekárna (Urogynekologické centrum)

Naše nabídka v diagnostice:

a) Anamnéza:

Intenzivní rozhovor o potížích pacientky, případně i o doprovázejících onemocněních a předchozích léčbách



V našich prostorách

b) Mikční deník: Záznam údajů o příjmu tekutin a močení v průběhu dne, který pacientka vyplňuje doma

MIKČNÍ DENÍK		2. den			
Datum:	Co jste pili(a)? Jaké množství?	Každé močení, ke kterému došlo, zaznamenejte zaškrtnutím políčka v řádku odpovídajícího časového rozmezí. Celkový počet zapíšte do spodního řádku.	Každý pocit silného, nepřekonatelného nucení na močení zaznamenejte zaškrtnutím políčka v řádku odpovídajícího časového rozmezí. Celkový počet zapíšte do spodního řádku.	Pokud v Vás došlo k úniku moči, nestihli jste včas dojít na toaletu, zakroužkujte „N“ v příslušném políčku. Celkový počet zapíšte do spodního řádku.	Při jaké činnosti k úniku moči došlo?
Příklad	čaj - šálek	X X X X X	X X X	Ⓢ N N N N N N N	náklady
06-09 h				N N N N N N N	
09-12 h				N N N N N N N	
12-15 h				N N N N N N N	
15-18 h				N N N N N N N	
18-21 h				N N N N N N N	
21-24 h				N N N N N N N	
00-06 h				N N N N N N N	
Celkem					

c) Lokální vyšetření:

- Gynekologické vyšetření, při kterém je zjištěn i stav pánevního dna, případně pokles dělohy nebo pochvy
- Při tomto vyšetření na gynekologickém křesle můžeme provést i orientační neuro-urologickou diagnostiku: sensitivita v dermatomech S2-4, kalibrace uretry a.j.



d) Urodynamika



Při tomto vyšetření měříme objemy a tlaky v dolních močových cestách pomocí speciálního přístrojového vybavení.




Urodynamická křivka

e) Perineální / introitální / vaginální sonografie vč. 3D/4D zobrazení

Při ultrazukovém vyšetření pozorujeme míru mobility močové trubice a funkci pánevního dna. Můžeme např. i změřit tloušťku stěny močového měchýře. Při pooperačních kontrolách hodnotíme umístění a funkci pásky nebo sítí.



3D ultrazvuk pánevního dna



Rektokéla

f) Rozhovor s pacientkou

Vždy vyhledáváme, co „trápí“ pacientku nejvíce. Vysvětlíme výsledky provedené diagnostiky, hovoříme o možných léčebných postupech, šanci na úspěch, možných vedlejších účincích, trvání léčby apod.


g) Sledování pacientek

Nabízíme kontrolu po operaci resp. zahájení konzervativní léčby. Vždy nás zajímají i dlouhodobé výsledky.

Diagnózy, se kterými pracujeme

- stresová inkontinence moči
- hyperaktivní měchýř
- smíšená inkontinence moči
- noční polyurie
- noční enuréza
- evakuační porucha (problémy s vyprazdňováním měchýře resp. konečníku) -
- problémy s močením při roztroušené skleróze
- painful bladder
- vesikovaginální píštěl
- inkontinence stolice

- pokles dělohy v různých stádiích
- pokles přední stěny poševní (cystokéla)
- pokles zadní stěny poševní (rektokéla)
- pokles poševního pahýlu (při stavu po odstranění dělohy)



Nabízíme široké spektrum léčebných metod:

Konzervativní:

- úprava životního stylu
- cvičení pánevního dna
- medikamentózní léčba
- pesaroterapie

Operační:

- tahuprostá vaginální páska: retropubická a transobturatorní páska
- operace sec. Burch
- injekce tzv. bulking agent do stěny močové trubice (Bulkamid®)
- injekce Botulotoxinu (Botox®) do stěny močového měchýře
- přední a zadní poševní plastika, případně v kombinaci s odstraněním dělohy
- závěs pochvy za sakrospinální vaz
- kolposakropexe, cervikosakropexe
- pektopexe
- závěs pochvy za fasciální pruhy
- lateral vaginal defect repair
- TOCR (transobturator cystocele repair)
- sakrospinózní hysteropexe





prim. Dr. med.
Germund Hensel, Ph.D.



MUDr. Prokop Homola



MUDr. Iva Volfová



s. Marcela Linhartová

Provozní hodiny v urogynekologickém centru
út 8.30 – 13.00 hod. ● st 8.30 – 13.00 hod. ● pá 9.00 – 13.00 hod.

Kontakt
Tel. 466 015 524 nebo 466 015 531